

Код	На
Материнские платы Core i7, Pentium, Celeron - Socket 775/1366	
36167	ASUS P6T Deluxe LGA1366 (iX58/ICH10R) ATX 3xPCle2.0x16, 1xPClex4, 2PCI, 6DDR3 (1600(O.C.)/1330..) TC, 6SATA I/II RAID
31479	ASUS Striker II Formula LGA775 (nVidia nF780i SLI) ATX 1333Mhz, 3PCI-E x16, 2PCI-E x1, 2PCI, 4DDR2 (1066..) DC, 6SATA I/II RAID
35252	ASUS Rampage Extreme LGA775 (iX48/ICH9R) ATX 1600Mhz, 2xPCle2.0x16, 3xPClex1, 2PCI, 4DDR3 (1600..) DC, 8SATA I/II RAID
32948	ASUS Rampage Formula LGA775 (iX48/ICH9R) ATX 1600Mhz, 2xPCle2.0x16, 3xPClex1, 2PCI, 4DDR2 (1200..) DC, 6SATA I/II RAID
33976	ASUS Maximus II Formula LGA775 (iP45/ICH10R) ATX 1600Mhz, 2xPCle2.0x16, 3xPClex1, 2PCI, 4DDR2 (1200/1066..) DC, 6SATA I/II RAID
35794	ASUS P5Q3 LGA775 (iP45/ICH10R) ATX 1600Mhz, 2xPCle2.0x16, 3xPClex1, 2PCI, 4DDR3 (1600/1333..) DC, 6SATA I/II RAID(0,1,5)
34509	ASUS P5Q Premium LGA775 (iP45/ICH10R) ATX 1600Mhz, 4xPCle2.0x16, 1xPClex1, 2PCI, 4DDR2 (1200/1066..) DC, 10SATA I/II RAID
34808	ASUS P5Q WS LGA775 (iP45/ICH10R) ATX 1600Mhz, 2xPCle2.0x16, 2xPClex1, 1PCI, 1PCI-X, 4DDR2 (1200/1066..) DC, 6SATA I/II RAID
33652	ASUS P5Q-E LGA775 (iP45/ICH10R) ATX 1600Mhz, 2xPCle2.0x16, 2xPClex1, 2PCI, 4DDR2 (1200/1066..) DC, 6SATA I/II RAID(0,1,5)
33653	ASUS P5Q-PRO LGA775 (iP45/ICH10R) ATX 1600Mhz, 2xPCle2.0x16, 3xPClex1, 2PCI, 4DDR2 (1200/1066..) DC, 8SATA I/II RAID
34886	ASUS P5Q-EM LGA775 (iG45/ICH10R) mATX 1600Mhz, 1xPCle2.0x16, 2xPClex1, 1PCI, 4DDR2 (1066/800..) DC, 6SATA I/II RAID
34936	ASUS P5Q-VM LGA775 (iG45/ICH10) mATX 1600Mhz, 1xPCle2.0x16, 2xPClex1, 1PCI, 4DDR2 (1066/800..) DC, 6SATA, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
34199	ASUS P5QL PRO LGA775 (iP43/ICH10) ATX 1333Mhz, 1xPCle2.0x16, 2xPClex1, 3PCI, 4DDR2 (1333/1066..) DC, 6SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
36383	ASUS P5QPL-VM LGA775 (iG41/ICH7) mATX 1333Mhz, 1xPCle2.0x16, 1xPClex1, 2PCI, 4DDR2 (1066/800..) DC, 4SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
30204	ASUS P5E LGA775 (iX38/ICH9R) ATX 1600Mhz, 2xPCle2.0x16, 3xPClex1, 2PCI, 4DDR2 (1200/1066..) DC, 6SATA I/II RAID(0,1,5)
33185	ASUS P5E-VM HDMI LGA775 (G35/ICH9R) mATX 1333Mhz, 1xPCle2.0x16, 2xPClex1, 1PCI, 4DDR2 (800/667..) DC, 6SATA I/II RAID
28019	ASUS P5KC LGA775 (iP35/ICH9) ATX 1333Mhz, 2PCI-E x16, 1PCI-E x1, 3PCI, 2DDR3(1333/1066..)DC+4DDR2(1066/800..)DC, 4SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
36382	ASUS P5KPL-AM SE LGA775 (iG31/ICH7) mATX 1333Mhz, 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 1PCI, 2DDR2 (1066(OC)/800)DC, 2SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
34196	ASUS P5KPL-AM LGA775 (iG31/ICH7) mATX 1333Mhz, 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 2DDR2 (1066(OC)/800)DC, 4SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
34200	ASUS P5KPL-C/1600 LGA775 (iG31/ICH7) ATX 1600OC/1333Mhz, 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 3PCI, 2DDR2 (800/667..)DC, 4SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
31970	ASUS P5N-MX LGA775 (GF7050/610i) mATX 1333Mhz 1PCI-E x16 , 1PCI-E x1, 2PCI, 2DDR2 (800...) DC, 2 SATA I/II RAID(0,1,5), 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
29224	ASUS P5GC-MX/1333 LGA775 (i945GC/ICH7) mATX 1333Mhz(Oc) 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 2DDR2(667) DC, 4 SATA I/II, 6ch AC97, LAN 10/100
35457	INTEL DG45FC LGA775 (G45/ICH10R) mini ITX 1 PCI-E x1, 2DDR2(800/667) DC, 4 SATA I/II +1 eSATA RAID, 8 ch AC97, SVGA, LAN 10/100
35640	INTEL DG31GL LGA775 (iG31/ICH7) mATX 2 PCI, 2DDR2(800/667) DC, 2 SATA I/II, 1IDE, 6 ch AC97, SVGA, LAN 10/100
35819	INTEL D945GCLF2 (+ Intel® Atom™ processor 330 on board) (i945GC/ICH7) miniiTX 1 PCI, 1DDR2(667/533) DC, 2 SATA, AC97, LAN 10/100
34064	Microstar P45D3 Platinum LGA775 (iP45/ICH10R) ATX 2 PCI-E x16, 2 PCI-E x1, 2 PCI, 4DDR3(1333..) DC, 8SATA I/II RAID, 1 IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
34065	Microstar P45 Platinum LGA775 (iP45/ICH10R) ATX 2 PCI-E x16, 2 PCI-E x1, 2 PCI, 4DDR2(1066..) DC, 8SATA I/II RAID, 1 eSATA RAID, 1 IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
34158	Microstar P45Neo2-FR LGA775 (iP45/ICH10R) ATX 2 PCI-E x16, 2 PCI-E x1, 2 PCI, 4DDR2(1066..) DC, 8SATA I/II, 1 IDE, RAID, 8ch AC97, LAN 10/100
34067	Microstar P45Neo3-FR LGA775 (iP45/ICH10R) ATX 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 4 PCI, 4DDR2(1066..) DC, 8SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
34108	Microstar P43Neo3-F LGA775 (iP43/ICH10) ATX 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 4 PCI, 4DDR2(1066..) DC, 8SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
34159	Microstar P43Neo-F LGA775 (iP43/ICH10) ATX 1 PCI-E x16, 2 PCI-E x1, 3 PCI, 4DDR2(1066..) DC, 6SATA I/II, 1 IDE ,8ch AC97, LAN 10/100
31258	Microstar P6NGM-FIH LGA775 (nVidia MCP73U (nF 7050U/630a) 1333Mhz mATX 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 2 PCI, 2DDR2(800..) DC, 4SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
32176	Microstar P6NGM-L LGA775 (nVidia MCP73V (nF 7050V/610) 1333Mhz mATX 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 2 PCI, 2DDR2(667..) DC, 4SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
29721	Microstar P35Neo Combo-F LGA775 (iP35/ICH9) ATX 1 PCI-E x16, 3 PCI-E x1, 2 PCI, 2DDR2(800)+2DDR3(1066) DC, 4SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
29070	Microstar P35Neo2-FIR LGA775 (iP35/ICH9R) ATX 2 PCI-E x16, 2 PCI-E x1, 2 PCI, 4DDR2(800..) DC, 4SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
35962	Microstar P31 Neo-F V2 LGA775 (iP31/ICH7) ATX 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 3 PCI, 4DDR2(800..) DC, 4SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
36324	Microstar G31M3-F V2 LGA775 (iG31/ICH7) mATX 1333Mhz 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 2 PCI, 2DDR2(800/667) DC, 4 SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
33906	Microstar 945 Neo5-F LGA775 (i945GC/ICH7) ATX 1 PCI-E x16, 2 PCI-E x1, 3 PCI, 4DDR2(667/533) DC, 4SATA I/II, 8ch AC97, LAN 10/100
32768	GigaByte GA-73PVM-S2 LGA775 (GF7100/630i) mATX 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 2 PCI, 2 DDR2(800) DC, 4SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, LAN 10/100
32307	Foxconn G31MX-K LGA775 (iG31/ICH7) mATX 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 2 PCI, 2DDR2(800) DC, 4 SATA I/II, 1 IDE 6ch AC97, SVGA, LAN 10/100
33467	Foxconn M7PMX-S LGA775 (GF7100/630i) mATX 1PCI-E x16 , 1PCI-E x1, 2PCI, 2DDR2 (1066(O.c)/800), 4 SATA I/II RAID(0,1,0+)
Материнские платы Athlon64/Sempron (Socket AM2)	

33184	ASUS M3N-HT Deluxe/HDMI S-AM2+ (nVidia nForce® 780a SLI) ATX 3PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 4 DDR2 (1066..) DC, 6 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
34893	ASUS M3A78-CM S-AM2+ (AMD 780V/SB700) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 4 DDR2 (1066..) DC, 6 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
32321	ASUS M3N78-EMH HDMI S-AM2+ (nVidia GF8200) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 4 DDR2 (1066..) DC, 6 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
35708	ASUS M3N78-AM S-AM2+ (nVidia GF8200) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 2 DDR2 (1066..) DC, 4 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
34891	ASUS M3N78-VM S-AM2+ (nVidia GF8200) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 4 DDR2 (1066..) DC, 5 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
34902	ASUS M3N78 S-AM2+ (nVidia GF8200) ATX 1PCI-E x16, 2PCI-E x1, 3PCI, 4 DDR2 (1066..) DC, 5 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
35256	ASUS M2N68 S-AM2+ (nVidia GF7025) ATX 1PCI-E x16, 2PCI-E x1, 4PCI, 4DDR2 (1066..) DC, 4SATA I/II RAID, 1 IDE 8ch AC97, 13.9cm
30494	ASUS M2N-SLI S-AM2 (nVidia nForce® 560 SLI) ATX 2PCI-E x16, 2PCI-E x1, 2PCI, 4DDR2 (800..) DC, 4SATA I/II RAID, IEEE1394a, 13.9cm
30334	ASUS M2N-X Plus S-AM2+ (nVidia GF6100/430) ATX 1PCI-E x16, 2PCI-E x1, 3PCI, 2 DDR2 (1066..) DC, 4 SATA I/II RAID, 6ch AC97, 13.9cm
32958	ASUS M2N-CM DVI S-AM2+ (nVidia Geforce 7025/630a) mATX 1PCI-E x16, 2PCI, 2 DDR2 (1066..) DC, 4 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
29236	ASUS M2N-VM DVI S-AM2 (nForce 7050PV/630a) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 4 DDR2 (800..) DC, 4 SATA I/II RAID (0,1,2,3,4), 8ch AC97, 13.9cm
23678	ASUS M2N S-AM2 (nVidia nForce® 430 MCP) ATX 1PCI-E x16, 2PCI-E x1, 3PCI, 4 DDR2 (800..) DC, 4 SATA I/II RAID (0,1,0+1,5), 8ch AC97, 13.9cm
34157	Microstar K9N2GM-FD S-AM2+ (nVidia GF8200) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 4 DDR2 (800..) DC, 6 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
34517	Microstar K9N2GM-FIH S-AM2+ (nVidia GF8200) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 4 DDR2 (800..) DC, 6 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
33073	Microstar K9N SLI-F V2 S-AM2 (nVidia nForce® 570LT SLI) ATX 2PCI-E x16, 2PCI-E x1, 2PCI, 4 DDR2 (800..) DC, 6 SATA I/II RAID, IEEE1394a, 13.9cm
22636	Microstar K9N Ultra-2F S-AM2 (nVidia nForce® 570 MCP) ATX 1PCI-E x16, 3PCI-E x1, 3PCI, 4 DDR2 (800..) DC, 6 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
29498	Microstar K9N Neo-F V3 S-AM2 (nVidia nForce® 560 MCP) ATX 1PCI-E x16, 2PCI-E x1, 3PCI, 4 DDR2 (800..) DC, 4 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
22633	Microstar K9N Neo-F V2 S-AM2 (nVidia nForce® 520 MCP) ATX 1PCI-E x16, 2PCI-E x1, 3PCI, 4 DDR2 (800..) DC, 4 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
32313	Microstar K9NGM4-F V2 S-AM2 (nVidia MCP68VNT) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 2 DDR2 (800..) DC, 4 SATA I/II RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
34518	Microstar K9N6PGM2-V S-AM2+ (nVidia MCP61) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 2 DDR2 (800..) DC, 2 SATA I/II, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
33669	Microstar K9A2GM-FIH S-AM2+ (AMD 780G/SB700) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 4 DDR2 (1066..) DC, 4 SATA RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
34156	Microstar K9A2GM-F V3 S-AM2+ (AMD 740G/SB700) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 2 DDR2 (1066..) DC, 4 SATA RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
34814	Foxconn A7GM-S S-AM2+ (AMD780G/SB700) mATX 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 2PCI, 2DDR2 (1066..) DC, 4 SATA RAID, 1IDE, 8ch AC97, 13.9cm
Процессоры INTEL - Pentium, Celeron (Socket LGA775)	
36228	CPU Intel Core i7 920 (LGA1366, Nehalem, Quad Core, HT, 2,66ГГц, 8МБ L3 кэш, 4,8 (ГТ/с), 45 нм техпроцесс, TDP=130Wt, box, cooler)
32805	CPU Intel Core 2 Q9300 (LGA775, Yorkfield, Quad Core, 2,5ГГц, 2x3 МБ L2 кэш, 1333 МГц шина, 45 нм техпроцесс, TDP=95Wt, box, cooler)
34829	CPU Intel Core 2 Q8200 (LGA775, Yorkfield, Quad Core, 2,33ГГц, 2x2 МБ L2 кэш, 1333 МГц шина, 45 нм техпроцесс, TDP=95Wt, box, cooler)
34589	CPU Intel Core 2 E8600 (LGA775, Wolfdale, Dual Core, 3,33ГГц, 6 МБ L2 кэш, 1333 МГц шина, 45 нм техпроцесс, TDP=65Wt, box, cooler)
32804	CPU Intel Core 2 E8500 (LGA775, Wolfdale, Dual Core, 3,16ГГц, 6 МБ L2 кэш, 1333 МГц шина, 45 нм техпроцесс, TDP=65Wt, box, cooler)
31368	CPU Intel Core 2 E8400 (LGA775, Wolfdale, Dual Core, 3,0ГГц, 6 МБ L2 кэш, 1333 МГц шина, 45 нм техпроцесс, TDP=65Wt, box, cooler)
35890	CPU Intel Core 2 E7400 (LGA775, Wolfdale, Dual Core, 2,8ГГц, 3 МБ L2 кэш, 1066 МГц шина, 45 нм техпроцесс, TDP=65Wt, box, cooler)
34464	CPU Intel Core 2 E7300 (LGA775, Wolfdale, Dual Core, 2,66ГГц, 3 МБ L2 кэш, 1066 МГц шина, 45 нм техпроцесс, TDP=65Wt, box, cooler)
27216	CPU Intel Core 2 Quad Q6600 (LGA775, Kentsfield, Quad Core, 2,4ГГц, 8 МБ L2 кэш, 1066 МГц шина, 65 нм техпроцесс, EM64T, NX, box, cooler)
36306	CPU Intel Pentium dual Core E5300 (LGA775, Wolfdale, Dual Core, 2,6ГГц, 2 МБ L2 кэш, 800МГц шина, 45 нм техпроцесс, TDP=65Wt, box, cooler)
34830	CPU Intel Pentium dual Core E5200 (LGA775, Wolfdale, Dual Core, 2,5ГГц, 2 МБ L2 кэш, 800МГц шина, 45 нм техпроцесс, TDP=65Wt, box, cooler)
27223	CPU Intel Pentium dual Core E2160 (LGA775, Dual Core, 1,8ГГц, 1 МБ L2 кэш, 800 МГц шина, 65 нм техпроцесс, EM64T, NX, box, cooler)
31481	CPU Intel Celeron Dual-Core E1200 (LGA775, 1,6 ГГц, 512 КБ L2 кэш, 800 МГц шина, EM64T, XD-bit, 65 нм техпроцесс, box, cooler)
27681	CPU Intel Celeron 440 (LGA775, 2.0 ГГц, 512 КБ L2 кэш, 800 МГц шина, EM64T, XD-bit, 65 нм техпроцесс, box, cooler)
27385	CPU Intel Celeron 430 (LGA775, 1.8 ГГц, 512 КБ L2 кэш, 800 МГц шина, EM64T, XD-bit, 65 нм техпроцесс, box, cooler)
Процессоры AMD (Socket AM2+, AM2)	
Охладители Процессоров (Универсальные)	
35082	CPU Cooler ASUS Lion Square/ID1 Universal Socket Intel/AMD (Dual-side aluminum fins + copper base + 4 x 8mm Copper Heat Pipes, 745g, 3 Pin)
35079	CPU Cooler ASUS Silent Square PRO Universal Socket Intel/AMD (Cu. Base + Al. Fins + 5 x 6mm Copper Heat Pipes, 745g, 3 Pin)
35080	CPU Cooler ASUS Silent Square EVO Universal Socket Intel/AMD (Cu. Base + Al. fins + 5 x 6mm Copper Heat Pipes, 745g, 22dB, 3 Pin)
29470	CPU Cooler ASUS Arctic Square Universal Socket Intel/AMD (Cu. Base + Al. Fins + 4 Heat Pipes, 656g, 4 Pin with PWM, 2300rpm)
35086	CPU Cooler ASUS Triton 78 Universal Socket Intel/AMD ((All with nickel-plating) Copper base + Aluminum fins + 4 x 6mm Copper Heat Pipes, 745g, 3 Pin)
35030	CPU Cooler CoolerMaster Hyper Z600 for Intel LGA775/AMD Socket A/939/940/AM2 (Cu base, 6 heatpipes ? 6 mm, Al. fin, 0dB pass, 3 Pin)

32572	CPU Cooler CoolerMaster Hyper 212 for Intel LGA775/AMD Socket A/939/940/AM2 (Cu base, 4 heatpipes, 2000rpm, Long life sleeve fan) (www.coolermaster.com)
32573	CPU Cooler CoolerMaster Hyper TX2 for Intel LGA775/AMD Socket A/939/940/AM2 (Cu base, 3 heatpipes, 1800rpm, Long life sleeve fan) (www.coolermaster.com)
34605	CPU Cooler CoolerMaster Gemini II for Intel LGA775/AMD Socket A/939/940/AM2 (Cu base, 6 heatpipes, 175x124.6x81.5mm, 2x120mm fan) (www.coolermaster.com)
35661	CPU Cooler CoolerMaster Sphere for Intel LGA775/AMD Socket A/939/940/AM2 (All Cu, 4 heatpipes, vortex fan with blue LED, 2000rpm) (www.coolermaster.com)
26664	CPU Cooler ThermalTake MiniTyp 90 Valuepack CL-P0343-01 for Intel LGA755/AMD AM2 (2200rpm, 19dBA, 6 heatpipe, +Silent Blue Fan) (www.thermaltake.com)
29100	CPU Cooler ThermalTake MaxOrb CL-P0369 for Intel LGA755/AMD AM2 (1300-2000rpm, 16-24dBA, fan ?1200mm x 25mm, 6 heatpipes) (www.thermaltake.com)
29096	CPU Cooler ThermalTake BlueOrb FX CL-P0333 for Intel LGA755/AMD AM2 (1800rpm, fan ?112mm x 36,5mm) (www.thermaltake.com)
34350	CPU Cooler ThermalTake DuOrb CL-P0464 for Intel LGA755/AMD AM2 (2000rpm, 21dBA, 202(L) x 106(W) x 86(H) mm) (www.thermaltake.com)
29101	CPU Cooler ThermalTake Sonic Tower rev. 2 CL-P0323 for Intel LGA755/AMD AM2 (112x112x150mm, 3 copper tube, 1300-2000 rpm) (www.thermaltake.com)
30202	CPU Cooler ThermalTake Volcano V1 CL-P0401 for Intel LGA755/AMD AM2 (147x92x143mm, 4 copper tube, fanless) (www.thermaltake.com)
34316	CPU Cooler OCZ Vendetta II for Universal clip for s754/939/AM2/LGA775 (12cm fan, 800-15000RPM, 20-32 dBA, PWM, 3 heat pipes) (www.ocz.com)
30663	CPU Cooler OCZ Vindicator for Universal clip for s754/939/940/AM2/LGA775 (120mm fan, 1000RPM, 18,5dBA, 6 heat pipes) (OCZ.com)
Охладители Процессоров AMD	
33665	CPU Cooler ASUS K8A9-8SB3/ID1 for AMD Socket AM2 (AMD Athlon™ 64 X2 (up to TDP=65W), AMD Athlon™64 all series , AMD Sempron™) (www.asus.com)
Охладители для HDD	
2166	HDD Cooler Titan TTC-HDC2 (5,25" frame, Dual FAN)
32619	HDD Cooler Titan TTC-HD90 (RTNV HDD Cooler в 5,25" Пассивное охлаждение, с большим радиатором и термальным ковровым покрытием) (www.titan-cd.com)
35474	HDD Cooler Titan TTC-HD92 (RTNV HDD Cooler в 5,25" Пассивное охлаждение, алюминиевая пластина)
19504	HDD Cooler Titan ALASKA (TTC-HD88TZ) (Ultimate Large Extruder Heatsink with Clamping Spring For Maximum Surface Heat Dissipation) (www.titan-cd.com)
2742	HDD Cooler Titan TTC-HD11 (Wave Fan Cooler) fits 3,5' Hard Disk Drive 1" and 1,62" thickess
11346	HDD Cooler Titan TTC-HD12TB (Wave Fan Cooler) fits 3,5' Hard Disk Drive 1" and 1,62" thickess, 1 шарикоподшипник
14900	HDD Cooler Titan TTC-HD12TZ (Wave Fan Cooler) fits 3,5' Hard Disk Drive 125x100x15mm, Z-axis ball bearing
19473	HDD Cooler Titan TTC-HD22TZ (Wave 2 Fan Cooler) fits 3,5' Hard Disk Drive 125x100x15mm, Z-axis ball bearing
5220	HDD Cooler MAX CF-601BB (Ball bearing)
6777	HDD Cooler Gembird HD-A1 (Dual Fan) 5,25' (с креплением 3,5 HDD)
14130	HDD Cooler Gembird HD-A2 (Wave Fan Cooler) fits 3,5' Hard Disk Drive 1" and 1,62" thickess (Fan: 60x60x10mm, 4000rpm, 20CFM) (www.gembird.com)
11345	HDD Cooler Gembird HD-A3 (Dual Fan) (с креплением снизу 3,5 HDD)
19962	HDD Cooler Gembird HD-A5 Cooler Large Extruder Heatsink with Clamping Spring (кулер с радиатором для HDD с креплением снизу) (www.gembird.com)
12660	HDD Cooler Gembird HD-A7 (3 Fan) с креплением в 5,25' слот (скобы для 3,5 HDD в комплекте)
28619	Корпус для жесткого диска Scythe Quiet Drive SQD2.5-1000 (2,5" SATA/IDE HDD ставится в 3.5" отсек) (4-х кратная внутренняя вентиляция) (www.scythe.com)
29528	HDD Cooler ThermalTake Cyclo Hard drive blue LED cooler A2427 (80x80x15mm LED fan, 21dBA. 2200rpm) (www.thermaltake.com)
33871	HDD Cooler ThermalTake TMHG HD1 A2476 (80x80x15mm LED fan, 16dBA. 2000rpm) (www.thermaltake.com/product/Cooler/TMHG/HD1/A2476)
35685	HDD Cooler Deepcool Icedisk 2 (два вентилятора на гидродинамических подшипниках, 60mm, 3500rpm, 32dBA)
Охладители для Видеокарт, Памяти и Чипсетов	
19472	VGA Cooler with fan Titan TTC-CUV3AB (d55,85x14mm, 12V, 4500rpm, круглый, медный, радиаторы для памяти)
14129	VGA Cooler with fan Gembird VC-RD алюминиевый с подсветкой+термопаста (Fan: 50x50x10mm, 4500rpm, 12V&speed control) (www.gembird.com)
14132	VGA Cooler with fan Gembird VC-RE медный с подсветкой+термопаста (Fan: 45x45x10mm, 5000rpm, 12V&speed control, 0,11A) (www.gembird.com)
29006	Chipset cooler with fan Noctua NC-U6 Universal (www.noctua.at/main.php?show=productview&setlng=en&products_id=7)
26174	RAM cooler with fan ThermalTake Cyclo CL-R0023 (Silent blue LED fan x 2, 4500rpm, 19dBA) (www.thermaltake.com/product/Cooler/CL-R0023)
27673	RAM heatsink for DIMM ThermalTake A1933 (AL, 8 радиаторов на самоклейке) (www.thermaltake.com/product/cooler/vganchipnm/Memo)
29523	RAM heatsink for DIMM ThermalTake Spirit RS CL-R0026 (Heat pipe) (www.thermaltake.com/product/cooler/vganchipnm/Memo)
30292	RAM heatsink for DIMM Scythe Kama Wing Black SCKW-1000BK (Aluminium, термопрокладки) (www.scythe-eu.com/ru/produkt)
Универсальные вентиляторы для корпусов ПК	
22954	System Cooler (Вытяжка) Titan TTC-006 For 3.5" front bay (www.titan-cd.com/eng/system/006.htm)
15842	Вытяжка with Fan speed control в 5,25" panel 1fan Titan TTC-SC04 (крепление в 5,25")
14135	DC Motor Fan Gembird D40SM-12A 40x40x7mm, sleeve bearing, 12V, 5000rpm (для VGA Card, 70mm кабель)

4839	DC Motor Fan Titan TFD-4010M12B 40x40x10mm, 12V, 5000rpm, (2 ball bearing)
19511	DC Motor Fan Gembird D50BM-12AS 50x50x10mm, ball bearing, 12V, 4500rpm
5250	DC Motor Fan Titan TFD-5010M12B 50x50x10mm, 12V, 4500rpm, (2 ball bearing) (для CPU)
7504	DC Motor Fan Titan TFD-6020M12B 60x60x20mm, 12V, 4500rpm, (2 ball bearing) (для CPU)
28624	Cooler for case Akasa AK-186-L2B 60mm (AMBER SERIES, longLife(8000h), 2300rpm, 12V, 2 ball bearing) (www.akasa.com.tw/a)
30807	Cooler for case ThermalTake iFlash Mini A2345 (80x80x25 Fan, 2000RPM, 21dBA, 8 Red LED) (www.thermaltake.com/product/DC)
26460	Cooler for case Akasa AK-182-L2B 80mm (AMBER SERIES, longLife(8000h), 1800rpm, 12V, 2 ball bearing) (www.akasa.com.tw/a)
28627	Cooler for case Akasa AK-190-BL 80mm (Blue, 1800rpm, 7-12V, 3-pin with RPM sensor, 3 to 4 pin adapter) (www.akasa.com.tw/a)
28628	Cooler for case Akasa AK-190-SM 80mm (Smokey, 1800rpm, 7-12V, 3-pin with RPM sensor, 3 to 4 pin adapter) (www.akasa.com.t)
15083	Cooler for case Gembird FANPS 80x80x25mm для блоков питания 2 пин конектор
14655	Cooler for case Gembird FANCASE 80x80x25mm для корпусов 3 пин конектор (к MB)
14657	Cooler for case Gembird FANCASE/BALL 80x80x25mm на шарикоподшипниках для корпусов 3 пин конектор (к MB)
17075	Cooler for case Gembird FANCASE-L1 80x80x25mm для корпусов 3 пин конектор с многоцветной подсветкой (к MB)
14659	Cooler for case Gembird FANCASE-L2 80x80x25mm для корпусов 3 пин конектор с голубой подсветкой (к MB)
14660	Cooler for case Gembird FANCASE-L3 80x80x25mm для корпусов 3 пин конектор с зеленой подсветкой (к MB)
14661	Cooler for case Gembird FANCASE-L4 80x80x25mm для корпусов 3 пин конектор с красной подсветкой (к MB)
14662	Cooler for case Gembird FANCASE-L5 80x80x25mm для корпусов 3 пин конектор с желто-оранжевой подсветкой (к MB)
20166	Cooler for case Titan TFD-B9733M12CB (98x93x33mm, 12V, 2500rpm (2 ball bearing) (Радиальный вентилятор для низкопрофи
10744	Cooler for case Titan TFD-8025L12S 80x80x25mm, 12V, 2000rpm (sleeve bearing) (для корпусов и блоков питания)
16246	Cooler for case Titan TFD-8025L12B 80x80x25mm, 12V, 2000rpm (ball bearing) (для корпусов и блоков питания)
15672	Cooler for case Titan TFD-8025L12Z/LD3 80x80x25mm, 12V, 2000rpm, (Z-axis ball bearing) (для корпусов и блоков питания) 3 L
35472	Cooler for case Titan TFD-8025HH12B 80x80x25mm, 12V, 3500rpm, (2 ball bearing) (для корпусов и блоков питания)
13907	Cooler for case Titan TFD-802512B/TC3 80x80x25mm, 12V, 2500rpm, (2 ball bearing) (для корпусов и блоков питания, термодат
26157	Cooler for case Titan TFD-8025GT12Z 80x80x25mm, 12V, 1400rpm, Green Vision series (Z-axis ball bearing) (для корпусов и бло
32527	Cooler for case Scythe SY8025SL12VBL (8cm , Blue LED, Reostat, 1300-3400rpm, 17-36dBA) (www.scythe-eu.com/ru/produkty/v)
19724	Cooler for case Gembird FANCASE-2/BALL 90x90x25mm для корпусов 3 пин конектор (к MB)
24633	Cooler for case Titan TFD-9225L12S 92x92x25mm, 12V, 1800rpm (2 sleeve bearing)
22208	Cooler for case Titan TFD-9225L12B 92x92x25mm, 12V, 1800rpm (2 ball bearing)
26158	Cooler for case Titan TFD-9225GT12Z 92x92x25mm, 12V, 1200rpm, Green Vision series (Z-axis ball bearing) (для корпусов и бло
19802	Cooler for case Titan TFD-A9225L12Z 92x92x25mm, 12V, 2000rpm (Алюминиевый, Z-axis ball bearing)
26462	Cooler for case Akasa AK-184-L2B 92mm (AMBER SERIES, longLife(8000h), 1400rpm, 12V, 2 ball bearing) (www.akasa.com.tw/a)
22344	Cooler for case Gembird FANCASE-3 120x120x25mm для корпусов 3 пин конектор (к MB)
22345	Cooler for case Gembird FANCASE-3/BALL 120x120x25mm для корпусов 3 пин конектор (к MB)
29355	Cooler for case MAX CML-12025B-CB-RGBL (12cm, 12V, ball bearing, 3 pin + 4 pin 3Color LED light)
33317	Cooler for case MAX CF-1212025MB1-4 (12cm, 12V, ball bearing, 4 pin connector(к блоку питания))
17340	Cooler for case Titan TFD-12025L12B 120x120x25mm, 12V, 1800rpm (2 ball bearing)
30051	Cooler for case Titan TFD-12025M12B 120x120x25mm, 12V, 2000rpm (2 ball bearing)
15671	Cooler for case Titan TFD-12025SL12B 120x120x25mm, 12V, 1300rpm (2 ball bearing)
26156	Cooler for case Titan TFD-12025SL12Z 120x120x25mm, 12V, 1300rpm (Z-axis ball bearing)
16114	Cooler for case Titan TFD-12025L12Z 120x120x25mm, 12V, 1800rpm, (Z-axis ball bearing)
26155	Cooler for case Titan TFD-12025GT12Z 120x120x25mm, 12V, 800rpm, Green Vision series (Z-axis ball bearing)
16102	Cooler for case Titan TFD-A12025L12Z 120x120x25mm, 12V, 1800rpm, (Алюминиевый), (Z-axis ball bearing)
27912	Cooler for case Spire (Speeze) FD12025C1M3-UV for cases 120x120x25mm, 2 ball bearing, светится синим при ультрафиолете,